



HEEMSKERK

Ingenieursbureau Heemskerk b.v.
T: 013-505 1658

Heemskerk België bvba
T: 014 - 479544

Heemskerk GmbH
T: 0800 - (0)1808 990

info@heemskerk-dairy.com
www.heemskerk-dairy.com

Alimento complementar para bovinos leiteiros no peri e pós-parto. HCP Dairy Activator é uma poção especialmente desenvolvida para reduzir e tratar Cetoses e Fígados Gordos.

O HCP Dairy Activator contém duas fontes de energia:

- Glicerina
- Dextrose

A Dextrose é absorvida muito rapidamente no fígado. A Glicerina é convertida no rúmen em ácido butírico e ácido propiónico. Estes ácidos gordos voláteis são utilizados para a formação de glucose. A alta densidade energética contribui para reduzir a quebra de reservas corporais e reduzir o balanço energético negativo.

Vantagens do HCP Dairy Activator:

- Fonte muito palatável de energia, sem irritar o esófago
- Densidade energética elevada
- Inclui 2 fontes de energia glicogénica rápida
- Contém vitaminas do complexo B importantes para o suporte do metabolismo e o alívio do fígado
- Contém Iodo para o suporte da gestão energética
- Fácil de administrar

Para estimular o metabolismo, o HCP Dairy Activator contém uma série de vitaminas e oligoelementos:

- O Iodo é um constituinte das hormonas tiroideias, que desempenham um papel importante no crescimento e na fertilidade. A deficiência em Iodo conduz à redução da produção de leite.
- A Vitamina B12 é, entre outras coisas, importante para o metabolismo energético, das proteínas e das gorduras. A Vitamina B12 é essencial para a produção de ácido propiónico.
- A Niacina é essencial para a conversão de proteínas, gorduras e hidratos de carbono. A Niacina suporta a função hepática.
- A Biotina também é importante para o metabolismo dos hidratos de carbono, das gorduras e das proteínas. A Biotina é particularmente importante para a formação de glucose, a principal fonte de energia para a produção de leite. A Biotina é também importante na formação de estruturas proteicas duras de queratina.

Tratamento com pistola para poções:

Preventivo: 1 x 300ml / animal / dia de HCP Dairy Activator
Curativo: 2 x 300 ml / animal / dia de HCP Dairy Activator, pelo menos durante 3 dias consecutivos.

Tratamento com bomba para poções:

Dissolver 1 litro de HCP Dairy Activator numa grande quantidade de água e bombear a solução para o rúmen do animal.

Tratamento por sistema "Propydos":

300ml de HCP Dairy Activator por animal / dia ao longo de várias refeições.

